

2026


INDUSTRIAL
LIGHTING SOLUTION

Lighting Beyond

ventas@lummex.mx

813.603.16.63

 **LUMMEX**



www.lummex.mx

Nosotros

LUMMEX

LUMMEX

Iluminación

Lummex especialistas en soluciones de iluminación industrial LED de alta especificación, alumbrado público solar, sistemas de almacenamiento, Ofrecemos una gama completa de equipos de ultima generación con altas eficacias, sostenibles para áreas de producción, almacenes, centros logísticos, iluminación comercial y aplicaciones exteriores.

Con altos estándares y control de calidad, Lummex garantiza que cada producto cumpla con las exigencias nacionales e internacionales, ofreciendo una eficiencia, durabilidad y fiabilidad superiores.

Con el respaldo de una sólida red de almacenamiento y logística en México y E.U.A.

Al combinar la capacidad de fabricación global con la excelencia en el servicio tiempos de respuesta rápidos y puntuales.

Lummex no solo se compromete a ofrecer soluciones de iluminación y energía fiables, competitivas y de alta calidad, si, no también a maximizar continuamente el valor que ofrecemos a nuestros clientes.

Nuestra visión es convertirnos en un socio de confianza a largo plazo y una marca líder en iluminación, apoyando a nuestros clientes con innovación, consistencia y una fiabilidad inquebrantable.

www.lummex.mx



CDMX



MONTERREY



GUADALAJARA



MERIDA



QUERETARO

Ufo



HBUE3
P02

Áreas Generales



HBL
P04

Grado Alimenticio



HBF
P06

Altas Temperaturas



HBUH
P08

HB Lineales



HBE
P10

Water Proof



VLE
P14

Líneas de Producción



LSE
P12

Canopy



CLR
P22



CLT
P22

Interconectables



VLH
P20

Multifuncionales



ALE II
P18

Reflectores de Alta Potencia



FLT
P24



HR
P24



HM II
P24

Oficinas



LSA
P28



PB
P28



TF
P28



DI254
P28



RB
P28

Wall Pack



WPT
P16



WPA
P16



WPF
P16



WPC
P16

Vialidades



SLE
P32



SLB
P28

Solar



Athena III
P26



Venus II
P26



Hercules
P26

Luminarios de Emergencia



CR-7007GS
P30



CR-7007SG
P30



CR-7017M
P30



CR-7033AC
P30

Áreas Clasificadas



A/A2/A3/A4
P34



B/B2/B3/B4
P34



C/C2/C3
P34



G
P34



D/D2
P34



H2/H4
P34



I2/I4
P34



O
P34



Q1/Q2
P34



STA1/STA2
P34



R2/R4
P34



FLD12/14/22/24
P34



ES03C
P34




J
P34



ES04
P34

Altos Montajes

UFO High Bay



HBUE3

UFO High Bay

UL LISTED NOM CE RoHS IP65 IK08

150W, 240W, 300W



3 Modulos
Selector de Potencia



CCT
Selector de Temp. K



170 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



6FT Cord



Plug & Play
Motion Sensor
Opcional



90 Minutos
EM Back-up
Opcional



5/7/10 Años de
Garantia

Áreas Generales

GENERAL WORKSHOP



HBL

Linear High Bay

UL LISTED NOM CE RoHS

165W, 225W, 300W



3 Módulos
Selector de Potencia



CCT
Selector de Temp. K



150 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



Fácil Instalación
Libre Mantenimiento



Plug & Play
Motion Sensor
Opcional



90 Minutos
EM Back-up
Opcional



5/7/10 Años de
Garantía

Grado Alimenticio

FOOD - GRADE WORKSHOP



HBF

NSF High Bay

UL LISTED NOM NSF CE RoHS IP69K

100W, 150W, 185W



3 Módulos
Selector de Potencia



CCT
Selector de Temp. K



150 lm/W
Alta Eficiencia



Resistente a la corrosión



Alta Disipación
De calor



Plug & Play
Motion Sensor
Opcional



90 Minutos
EM Back-up
Opcional



5/7/10 Años de
Garantía

Altas Temperaturas

STEEL MILL / STEEL PLANT



HBUH

High Temperature UFO High Bay

NOM CE RoHS IK08

150W, 200W



 80°C
Temperatura de operación
Hasta 80°C


3 Módulos
Selector de Potencia


CCT
Selector de Temp. K


170 lm/W
Alta Eficiencia


0-10V
Dimeable


5 Años
Garantía

HB Lineal

WAREHOUSE WITH
HIGH RACKS




HBE

Linear High Bay

NOM CE RoHS ∞ IK08

50W, 100W, 200W



3 Módulos
Selector de Potencia



170 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



Deferentes Ópticas



Lente reemplazable



Opciones de Montaje



Fácil Instalación
Libre Mantenimiento



5 Años
Garantía

Lineas de Producción

PRODUCTION LINES



LSE

LED Strip Light

UL LISTED NOM CE RoHS IP20

4' : 50W, 40W

8' : 80W, 50W



3 Modulos
Selector de Potencia



CCT
Selector de Temp. K



150 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



Fácil Instalación
Libre Mantenimiento



Plug & Play
Motion Sensor
Opcional



90 Minutos
EM Back-up
Opcional



Garantía
5 Años

Water Proof

POWER DISTRIBUTION ROOM
& AUXILIARY ROOMS



VLE

Tri-proof Light with EM Back-up

4' : 30W/40W/50W



3 Modulos
Selector de Potencia



CCT
Selector de Temp. K



140 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



Fácil Instalación
Libre Mantenimiento



Plug & Play
Motion Sensor
Opcional



90 Minutos
EM Back-up
Opcional



Garantía
5 Años

WALL PACK



WPT

Semi Cut-off Wall Pack

RoHS

40W, 60W, 80W, 100W, 120W



WPA

Adjustable Wall Pack

RoHS

40W, 80W, 120W



WPF

Full Cut-off Wall Pack

RoHS

28W, 45W, 60W, 80W, 100W, 120W



WPC

Mini Wall Pack

RoHS

3 Módulos
Selector de Potencia

CCT
Selector de Temp. K

140 lm/W
Alta Eficiencia

0-10V
Dimeable

Fácil Instalación
Libre Mantenimiento

Sensor

Garantía
5/7/10 Años

Multifuncional

OUTDOOR PARKING LOT



ALE II

LED Area Light

100W, 150W, 200W, 240W, 300W

- 3 Modulos
Selector de Potencia
- CCT
Selector de Temp. K
- 150 lm/W
Alta Eficiencia
- Deferentes Ópticas
- 0-10V
Dimeable
- Fotocelda Opcional
- Plug & Play
Motion Sensor
Opcional
- Fácil Instalación
Libre Mantenimiento
- Garantía
5/7/10 Años

Accesorios de Montaje



Interconectable

PARKING GARAGE &
SUBWAY STATION HALLS



VLH

Linkable Tri-Proof Light



2' : 30W 3' : 40W 4' : 40W, 60W 5' : 80W 6' : 90W 8' : 120W



150 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



Fácil Instalación
Libre Mantenimiento



Interconectable
Hasta 600W



Garantía
5 Años

CANOPY



CLR

Round Canopy Light



80W, 120W

CLT

Square Canopy Light



100W



3 Modulos
Selector de Potencia



CCT
Selector de Temp. K



150 lm/W
Alta Eficiencia



0-10V
Dimeable



Fácil Instalación
Libre Mantenimiento



Plug & Play
Motion Sensor
Opcional



90 Minutos
EM Back-up
Opcional



Garantía
5 Años

Reflectores Alta Potencia

SPORT LIGHT



FLT

LED Flood Light

NOM **CB** **R0HS** **IP66** **IK08**

40W up to 300W

- 190 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- 120° Ángulo de Apertura
- Fácil Instalación libre de Mantenimiento
- Garantía 5 Años



HR

Round Sport Light

NOM **CB** **R0HS** **IP66** **IK09**

300W up to 1200W

- 170 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- 10KV Supresor de Picos
- Diferentes Ópticas
- Fácil Instalación libre de Mantenimiento
- Laser Óptico Opcional
- Garantía 5/7/10 Años




HM II

Square Sport Light

NOM **CB** **R0HS** **IP66** **IK09**

400W up to 1300W

- 150 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- 10KV Supresor de picos
- Diferentes Ópticas
- Fácil Instalación libre de Mantenimiento
- Laser Óptico Opcional
- Garantía 5/7/10 Años



Luminarios Solares

SOLAR STREET LIGHT



Athena III

All in One Solar Light

NOM CE RoHS IP65

30W up to 200W

- 200 lm/W Alta Eficiencia
- 90° Ángulo Ajustable
- Grado A LiFePo4 Batería
- Panel Solar de Alta Eficiencia
- Sensor de Movimiento
- Libre Mantenimiento
- 12V/24V Controlador MPPT
- 5 Años de Garantía

Venus II

All in Two Solar Light

NOM CE RoHS IP65

40W, 60W, 80W, 100W

- Mas de 170 lm/w
- Grado A LiFePo4 Batería
- Panel Solar de Alta Eficiencia
- Panel Independiente
- Control Automático
- 12V/24V Controlador MPPT
- 5 Años de Garantía

Hercules

LED Solar Light

NOM CE RoHS IP65

100W, 120W, 150W

- 180 lm/W Alta Eficiencia
- Grado A LiFePo4 Batería
- Panel Solar de Alta Eficiencia
- Libre Mantenimiento
- Control Automático
- 12V/24V Controlador MPPT
- 5 Años de Garantía



Luminarios De Emergencia

EMERGENCY LIGHTING



CR-7007GS

LED Exit Light

NOM CE RoHS IP20
1.2W

3.6V 300mAH Battery

Tiempo de Carga : 24 hours

Tiempo de Descarga: 180 minutos

2 Años De Garantia

CR-7007SG

LED Exit Light

NOM CE RoHS IP20
2 x 1W

3.6V 1000mAH Battery

Tiempo de Carga : 24 hours

Tiempo de Descarga: 90 minutos

2 Años De Garantia

CR-7017M

LED Exit Light

NOM CE RoHS IP20
1W

3.6V 300mAH Battery

Tiempo de Carga : 24 hours

Tiempo de Descarga: 180 minutos

2 Años De Garantia

CR-7033AC

LED Emergency Light

NOM CE RoHS IP20
2 x 1.2W

3.6V 1000mAH Battery

Tiempo de Carga : 24 hours

Tiempo de Descarga: 180 minutos

2 Años De Garantia



Luminarios de Oficina

OFFICE LIGHTING



LSA

Up/Down Linear Light

UL LISTED NOM CE RoHS IP20

2', 4', 8'



- 3 Selectores de Potencia
- 3 Selectores Temperatura K
- 130 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- Motion Sensor Option
- Batería de Emergencia Opcional 90 Min.
- Interconcción hasta 600W
- Distribución Ajustable
- Garantía 5 Años

PB

Panel Light

UL LISTED NOM CE RoHS IP20

1x4', 2x2', 2x4'



- 3 Selectores de Potencia
- 3 Selectores Temperatura K
- 125 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- Fácil Instalación libre de Mto.
- Motion Sensor Option
- Batería de Emergencia Opcional 90 Min.
- Garantía 5 Años

TF

LED Troffer

UL LISTED NOM CE RoHS IP20

1x4', 2x2', 2x4'



- 5 Selectores de Potencia
- 5 Selectores Temperatura K
- 125 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- Motion Sensor Option
- Batería de Emergencia Opcional 90 Min.
- Garantía 5 Años

DL254

Commercial Down Light

UL LISTED NOM CE RoHS IP54

4", 6", 8", 10"



- 5 Selectores de Potencia
- 5 Selectores Temperatura K
- 120 lm/W Alta Eficiencia
- 0-10V Dimeable
- Fácil Instalación libre de Mto.
- Garantía 5 Años

RB

Down Light with Sensor

UL LISTED NOM CE RoHS IP20


5", 7", 9", 12"



- 5 Selectores de Potencia
- 100 lm/W Alta Eficiencia
- Triac Atenuación
- Infrared Sensor Options
- Fácil Instalación libre de Mto.
- Garantía 5 Años

Luminarias Viales

ROADWAY & STREET LIGHT



SLE

LED Street Light

NOM CE RoHS OIP66

50W, 80W, 100W, 150W, 200W, 300W





SLB

LED Street Light

NOM CE RoHS

20W a 250W


150 lm/W (SLE)
170 lm/W (SLB)


0-10V
Dimeable


Type II, III, IV
Ópticas


Fotocelda Opcional


Fácil Instalación
Libre Mantenimiento


10KV
Supresor


Control
Inteligente


5/7/10 Años
Garantía

Áreas Clasificadas

EXPLOSION-PROOF LIGHTING



Series A/A2/A3/A4
 A2: 20-60W; A: 80-100W;
 A3: 150-200W; A4: 250-400W
 Class I Division 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 and/or 2
 Zone 21 and/or 22



Series B/B2/B3/B4
 B2: 20-40W; B: 60-80W;
 B3: 100-200W; B4: 250-400W
 Class I Division 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series C/C2/C3
 C2: 10-80W; C: 100-180W;
 C3: 200-280W
 Class I Division 1 & 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series G
 10-40W
 Class I Division 1 & 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series D/D2
 D2: 20-80W; D: 100-200W
 Class I Division 1 & 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series H2/H4
 H2: 20-40W; H4: 40-80W
 Class I Division 2
 Class II Division 2
 Zone 2
 Zone 22




Series I2/I4
 I2: 20-60W; I4: 60-120W
 Class I Division 1 & 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series O
 10-40W
 Class I Division 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series Q1/Q2
 Q1: 20-100W; Q2: 100-200W
 Class I Division 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 2
 Zone 21 & 22



Series STA1/STA2
 STA1: Max.200W; STA2: Max.150W
 Class I Division 2
 Class II Division 1 & 2
 Zone 2
 Zone 21 & 22



Series R2/R4
 R2: 10-40W; R4: 10-60W
 Stainless Steel Body.
 External buckle
 Class I Division 2
 Class II Division 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22



Series FLD12/14/22/24
 FLD12: 15-30W;
 FLD14: 15-60W;
 FLD22: 15-60W;
 FLD24: 15-120W
 Class I Division 2
 Zone 1 & 2



Series ES03C
 8-10W
 Class I Division 1 & 2
 Class II Division 1 & 2
 Class III



Series J
 1-5W
 Class I Division 1 & 2
 Class II Division 1 & 2
 Class III



Series ES04
 6-10W
 Class I Division 1
 Class II Division 2
 Zone 1 & 2
 Zone 21 & 22

LUMMEX



www.lummex.mx
ventas@lummex.mx
813.603.16.63

